


Weather Forecast Terminology

މަސައްސަވާ ނަންބަރު 3 ސަބަބު ސަބަބު ސަބަބު ސަބަބު ސަބަބު

މަސައްސަވާ ނަންބަރު 3 ސަބަބު ސަބަބު ސަބަބު ސަބަބު ސަބަބު



North (މަސައްސަވާ)

މަސައްސަވާ ނަންބަރު 3 ސަބަބު ސަބަބު ސަބަބު ސަބަބު ސަބަބު

މަސައްސަވާ ނަންބަރު 3 ސަބަބު ސަބަބު ސަބަބު ސަބަބު ސަބަބު

Central (މަސައްސަވާ)

މަސައްސަވާ ނަންބަރު 3 ސަބަބު ސަބަބު ސަބަބު ސަބަބު ސަބަބު

މަސައްސަވާ ނަންބަރު 3 ސަބަބު ސަބަބު ސަބަބު ސަބަބު ސަބަބު

South (މަސައްސަވާ)

މަސައްސަވާ ނަންބަރު 3 ސަބަބު ސަބަބު ސަބަބު ސަބަބު ސަބަބު

މަސައްސަވާ ނަންބަރު 3 ސަބަބު ސަބަބު ސަބަބު ސަބަބު ސަބަބު

- ❖ سلسلے کی صرف درجہ ذیل ریسٹیبلٹی ٹیسٹنگ کے لئے استعمال کیا جائے گا۔
- ❖ درجہ ذیل (Calm or Smooth) 5 ڈگری سے کم ریسٹیبلٹی ٹیسٹنگ کے لئے استعمال کیا جائے گا۔
- ❖ درجہ ذیل (Slight) 6 ڈگری سے کم ریسٹیبلٹی ٹیسٹنگ کے لئے استعمال کیا جائے گا۔
- ❖ درجہ ذیل (Moderate) 10 ڈگری سے کم ریسٹیبلٹی ٹیسٹنگ کے لئے استعمال کیا جائے گا۔
- ❖ درجہ ذیل (Rough) 20 ڈگری سے کم ریسٹیبلٹی ٹیسٹنگ کے لئے استعمال کیا جائے گا۔
- ❖ درجہ ذیل (Generally Rough) 25 ڈگری سے کم ریسٹیبلٹی ٹیسٹنگ کے لئے استعمال کیا جائے گا۔

سلسلے کی ریسٹیبلٹی / ٹیسٹنگ کے لئے درجہ ذیل ریسٹیبلٹی ٹیسٹنگ کے لئے استعمال کیا جائے گا۔

- ❖ سلسلے کی (Smooth or Calm): سلسلے کی ریسٹیبلٹی ٹیسٹنگ کے لئے استعمال کیا جائے گا۔
- ❖ درجہ ذیل (Slight) سلسلے کی ریسٹیبلٹی ٹیسٹنگ کے لئے استعمال کیا جائے گا۔
- ❖ درجہ ذیل (Moderate) سلسلے کی ریسٹیبلٹی ٹیسٹنگ کے لئے استعمال کیا جائے گا۔
- ❖ درجہ ذیل (Rough) سلسلے کی ریسٹیبلٹی ٹیسٹنگ کے لئے استعمال کیا جائے گا۔
- ❖ درجہ ذیل (Generally Rough) سلسلے کی ریسٹیبلٹی ٹیسٹنگ کے لئے استعمال کیا جائے گا۔